

«lamidesk



EPS

PROCESS | CONFECTION | POSTPRINT



LAMIDESK EASY SHIFT

Table à plat pour la
lamination motorisée

Lamineur à plat
motorisé


- > Un opérateur, tout seul, peut faire le montage des très grandes impressions.
- > Double pédale de commande et **5 boutons up/down pour déplacer le rouleau**
- > En utilisant des tables traditionnelles, l'opérateur intervient à partir de la zone située au milieu de la table, avec **Lamidesk, il est tout conçu pour que tout se passe au bord de la table.**
- > **La zone de travail est facilement accessible pour l'opérateur** et permet un montage si rapide et facile par rapport aux modèles manuels.
- > Châssis en acier soudé, **extrêmement stable et durable**
- > **Le jeu de rétroéclairage peut être ajouté**

We know how !



verniss.eps-distribution.fr

CARACTÉRISTIQUES	LAMIDESK EASY SHIFT
Air comprimé - consommation	6 Bar-4L/min
Consommation d'énergie	300/160 EASY SHIFT 250W LED + 456W chauffage +1500 W 300/210 EASY SHIFT 250W LED + 547W chauffage +1500 W 400/160 EASY SHIFT 250W LED + 571W chauffage +1500 W 400/210 EASY SHIFT 250W LED + 686W chauffage +1500 W 500/160 EASY SHIFT 250W LED + 686W chauffage +1500 W
Épaisseur de feuille max.	par défaut 70mm en option jusqu'à 300mm
Garantie	12 mois



lamidesk

We know how!



vernis.eps-distribution.fr

